














Stt	Diễn Giải (Giá chưa bao gồm VAT, phí giao hàng)		Đại Lý (VND)
A CAMERA IP J-TECH - DOME (chưa có Adaptor)			
1	 <p>Thông tin được in trực tiếp lên sản phẩm</p>	J-Tech HD3206 (1MP) J-Tech HD3206A (1.3MP) J-Tech HD3206B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 03 đèn hồng ngoại Array Φ20mm. - Kích thước 93x93x110mm.	Võ nhựa ABS 430,000 520,000 640,000
2	 <p>Thông tin được in trực tiếp lên sản phẩm</p>	J-Tech HD5270 (1MP) J-Tech HD5270A (1.3MP) J-Tech HD5270B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 36 đèn hồng ngoại Φ10mm. - Kích thước 93x93x110mm.	Võ nhựa ABS 430,000 520,000 640,000
3		J-Tech HD3300 (1MP) J-Tech HD3300A (1.3MP) J-Tech HD3300B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. - Kích thước 120x120x110mm.	Võ nhựa ABS 510,000 600,000 720,000



4		<p>J-Tech HD3320 (1MP) J-Tech HD3320A (1.3MP) J-Tech HD3320B (2MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ40mm. - Kích thước 100x100x110mm. 	Võ nhựa ABS	510,000 600,000 720,000
5		<p>J-Tech HD5210 (1MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 12 đèn hồng ngoại Φ10mm. - Kích thước 100x100x115mm. 	Võ nhựa ABS	430,000
6		<p>J-Tech HD5220 (1MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 12 đèn hồng ngoại Φ10mm. - Kích thước 100x100x115mm. 	Võ Kim loại + Nhựa ABS	500,000
7	 <p>Mini series</p> 	<p>J-Tech HD5250 (võ kim loại, có 5 màu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 12 đèn hồng ngoại Φ10mm. - Kích thước 68x68x52mm. 	Võ kim loại	560,000
8		<p>J-Tech HD5125 (1MP) J-Tech HD5125A (1.3MP) J-Tech HD5125B (2.0MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm . - Kích thước 90x90x65mm. 	Võ kim loại	580,000 670,000 790,000

9		J-Tech HD5130 (1MP) J-Tech HD5130A (1.3MP) J-Tech HD5130B (2.0MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Ø20mm. - Kích thước 105x105x55mm.	Võ kim loại	600,000 690,000 810,000
10		J-Tech HD3400 (1MP) J-Tech HD3400A (1.3MP) J-Tech HD3400B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 / 1.3 / 2.0 Mega Pixel. - Ống kính 2.8mm Mega Pixel. Series A và B len 3.6mm MP - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Ø40mm. - Kích thước 120x120x110mm.	Võ kim loại	650,000 740,000 860,000
B CAMERA IP J-TECH - THÂN (chưa có Adaptor và chân đế)				
1	  Thông tin được in trực tiếp lên sản phẩm	J-Tech HD5610 (1MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 12 đèn hồng ngoại Ø10mm. - Kích thước : ngang 55mm, dài 73mm.	Võ nhựa ABS Giá đã bao gồm chân camera	430,000
2		J-Tech HD5615 (1MP) J-Tech HD5615A (1.3MP) J-Tech HD5615B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 30 đèn hồng ngoại Ø12mm. - Kích thước : ngang 60mm, dài 79mm.	Võ nhựa ABS Giá đã bao gồm chân camera	430,000 520,000 640,000
3	  Thông số camera được in lên sản phẩm	J-Tech HD5602 (1MP) J-Tech HD5602A (1.3MP) J-Tech HD5602B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 3 đèn hồng ngoại Array Ø20mm. - Kích thước 60x60x110mm.	Võ kim loại.	550,000 640,000 760,000

4		<p>J-Tech HD5722 (1MP) J-Tech HD5722A (1.3MP) J-Tech HD5722B (2MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 3 đèn hồng ngoại Array Ø20mm. - Kích thước 60x60x110mm. 	<p>Võ kim loại.</p>	<p>560,000 650,000 770,000</p>
5		<p>J-Tech HD5600 (1MP) J-Tech HD5600A (1.3MP) J-Tech HD5600B (2MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Ø40mm. - Kích thước 78x78x138mm. 	<p>Võ kim loại.</p>	<p>550,000 640,000 760,000</p>
6		<p>J-Tech HD5700 (1MP) J-Tech HD5700A (1.3MP) J-Tech HD5700B (2MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Lens 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC>1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Ø40mm. - Kích thước : ngang 75mm, dài 145mm. 	<p>Võ nhựa ABS Giả đã bao gồm chân camera</p>	<p>500,000 590,000 710,000</p>
7		<p>J-Tech HD5605 (1MP) J-Tech HD5605A (1.3MP) J-Tech HD5605B (2MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Ø20mm. - Kích thước 75x75x150mm. 	<p>Võ kim loại.</p>	<p>560,000 650,000 770,000</p>

8		J-Tech HD5603 (1MP) J-Tech HD5603A (1.3MP) J-Tech HD5603B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 6 đèn hồng ngoại Array Ø20mm. - Kích thước 81x81x160mm.	Võ kim loại.	500,000 590,000 710,000
9	 Bao gồm chân	J-Tech HD5612 (1MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP) - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - 12 đèn hồng ngoại Ø10mm. - Kích thước 50x50x80mm. Có màu trắng và màu đen	Võ kim loại. Giá đã bao gồm chân camera	550,000
10	 Bao gồm chân	J-Tech HD5702 (1MP) J-Tech HD5702A (1.3MP) J-Tech HD5702B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 3 đèn hồng ngoại Array Ø20mm. - Kích thước 68x68x95mm.	Võ kim loại. Giá đã bao gồm chân camera	590,000 680,000 800,000
11	 Thông số camera được in lên sản phẩm	J-Tech HD5637 (1MP) J-Tech HD5637A (1.3MP) J-Tech HD5637B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Ø42mm. - Kích thước 86x86x168mm.	Võ kim loại.	650,000 740,000 860,000
12	 Bao gồm chân	J-Tech HD5712 (1MP) J-Tech HD5712A (1.3MP) J-Tech HD5712B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 3 đèn hồng ngoại Array Ø20mm. - Kích thước 60x60x100mm.	Võ kim loại. Giá đã bao gồm chân camera	590,000 680,000 800,000

13		J-Tech HD5632 (1MP) J-Tech HD5632A (1.3MP) J-Tech HD5632B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. .- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ42mm. - Kích thước 97x97x260mm.	Võ kim loại.	650,000 740,000 860,000
14		J-Tech HD5635 (1MP) J-Tech HD5635A (1.3MP) J-Tech HD5635B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. .- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ42mm. - Kích thước 107x78x168mm.	Võ kim loại.	650,000 740,000 860,000
15		J-Tech HD5705 (1MP) J-Tech HD5705A (1.3MP) J-Tech HD5705B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. .- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 2 đèn hồng ngoại Array Φ42mm. - Kích thước 82x82x165mm.	Võ kim loại.	650,000 740,000 860,000
16		J-Tech HD5119 (1MP) J-Tech HD5119A (1.3MP) J-Tech HD5119B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 / 1.3 / 2.0 Mega Pixel. .- Ống kính Mega pixel 4/6mm. - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 4 đèn hồng ngoại Array Φ42mm. - Kích thước 130x130x220mm.	Võ kim loại.	770,000 860,000 980,000
17		J-Tech HD5707 (1MP) J-Tech HD5707A (1.3MP) J-Tech HD5707B (2MP) - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. .- Ống kính Mega pixel 2.8mm (IPC 1MP), 3.6mm (IPC > 1MP). - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 6 đèn hồng ngoại Array Φ42mm. - Kích thước 98x90x220mm.	Võ kim loại.	810,000 900,000 1,020,000

C CAMERA J-TECH - WIFI (bảo hành 12 tháng)		
1	 <p>J-Tech HD4110-W (1MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.0 Mega Pixel. - Cho phép thu hình và âm thanh. - Điều khiển xoay chiều ngang 350°, xoay chiều đứng 100° - Khe cắm thẻ nhớ Micro SD (Max 32Gb). - Cài đặt 128 điểm tuần tra. - Áp dụng công nghệ mới cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). <p>Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ kết nối không dây Wifi chuẩn 802.11b/g/n . - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Sử dụng chuẩn nén tiên tiến H.264 cho hình ảnh xem qua internet rõ, đẹp và nhanh . - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 12 đèn hồng ngoại phi 5mm - Kích thước 135x135x75mm. Vỏ nhựa ABS. 	890,000 Có adaptor và chân đế
	 <p>J-Tech HD6110-W (1.3MP, góc nhìn cực rộng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải HD 1.3 Mega Pixel. - Cho phép thu hình và âm thanh. - Khe cắm thẻ nhớ Micro SD (Max 64Gb). - Áp dụng công nghệ mới cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). <p>Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ kết nối không dây Wifi chuẩn 802.11b/g/n . - Giám sát hình ảnh từ xa bằng iPhone, iPad, Android phone, ... - Sử dụng chuẩn nén tiên tiến H.264 cho hình ảnh xem qua internet rõ, đẹp và nhanh . - Mỗi Người Dùng sẽ có User Name và Password riêng. - Trang bị 3 đèn led chiếu sáng - Kích thước 110*75mm. Vỏ nhựa ABS. 	850,000 Có chân đế

- Bảo hành : NVR, 24 tháng ; phụ kiện 03 tháng.
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phí giao hàng .
- Giá đầu ghi chưa bao gồm tên miền (domain/hosting) .

Phòng Kinh Doanh